



個性ある商品を
日本ブランドで世界に。





UMI USHI

Smapho 2800

ケーブル不要。そのまま使える、ポップでキュートなスマートフォン向けポータブル充電器。



UMI USHI

UMI USHI Smapho 2800

カラーバリエーション
Red Blue White

ケーブル不要。そのまま使える、ポップでキュートなスマートフォン向けポータブル充電器。 ※iPhone なら約 1.5 回分充電可能。



製品仕様

型番 U-SM28

サイズ：63.2×92×18mm

重量：88g

バッテリー容量：3.7V / 2800mAh

定格入力：5.0V 1000mA

定格出力：5.0V 800mA

作動温度領域：0℃～50℃

保護機能：過電流、過充電、過放電保護

充電回数：約 500 回

蓄電時間：約 4-5 時間

※パソコンまたは壁面コンセントで充電した場合

付属品

ストラップ



対応製品

iPad iPhone iPod Smartphone WiFi ルーター等

※microUSB と Apple Dock コネクタに接続できる機種に限ります。



iPhone を充電



コネクタを内蔵



Tablet 5500

iPad, スマートフォンなど 2 台同時に充電できる、
ハイパワーモデル充電器。

UMI USHI

Tablet 2800

iPad, スマートフォンなどが充電できる、名刺サイズの
小さなポータブル充電器。





欲しかった、
2台同時充電機能。



Tablet 5500

カラーバリエーション
Blue Pink

iPad, スマートフォンなど2台同時に充電できる、
ハイパワーモデル充電器。 ※iPhone なら約 2.5 回分充電可能。

製品仕様 **型番 U-T5500**

- サイズ：114×73×18mm
- 重量：160g
- バッテリー容量：3.7V / 5500mAh
- 定格入力：5.0V 1000mA
- 定格出力：5.5V 1000mA×2
- 作動温度領域：0℃～50℃
- 保護機能：過電流、過充電、過放電保護
- 充電回数：約 500 回
- 蓄電時間：残量ゼロ状態から PC-USB 経由及び
USB-AC アダプターで約 8-9 時間

絶妙なほど、コンパクト。



Tablet 2800

カラーバリエーション
Blue Pink

iPad, スマートフォンなどが充電できる、名刺サイズの
小さなポータブル充電器。 ※iPhone なら約 1.5 回分充電可能。

製品仕様 **型番 U-T2800**


- サイズ：94×53×15mm
- 重量：94g
- バッテリー容量：3.7V / 2800mAh
- 定格入力：5.0V 1000mA
- 定格出力：5.5V 1000mA
- 作動温度領域：0℃～50℃
- 保護機能：過電流、過充電、過放電保護
- 充電回数：約 500 回
- 蓄電時間：残量ゼロ状態から PC-USB 経由及び
USB-AC アダプターで約 3-4 時間

5500 / 2800
対応製品



※対応製品は付属品のアダプタに接続できる機種に限ります。

5500 / 2800
付属品



太陽光の恵みを。

UMI USHI

ソーラーパネル搭載・ソーラーチャージャー






UMI USHI

Solar TURBO Charger 5W

太陽光で急速充電。特大ソーラーパネル採用。

UMI USHI

Solar TURBO Charger 5W



製品仕様 型番 U-TUR5W

サイズ：300×220×5mm
 重量：600g
 定格出力：5W / 6V
 最大出力電流：1000mA
 材質：単結晶ソーラーパネル／ガラス／ナイロン／PVC
 付属品：アダプター 4 種・充電用ケーブル

※Turbo Charge5W は蓄電機能はございません。

付属品



対応製品



※対応製品は付属品のアダプタに接続できる機種に限ります。

蓄電機能付き

UMI USHI シリーズ 充電器のご紹介

ソーラーターボチャージャーを使用した際の蓄電時間の目安 ※照射が強い夏日の目安です。

 5～6 時間 型番：U-S035 容量：3500mAh	 4.5～5 時間 型番：U-T2800 容量：2800mAh	 6.5～7 時間 型番：U-T5500 容量：5500mAh
Solar Charger 3500	Tablet 2800	Tablet 5500

UMI USHI

Solar Charger 3500

太陽光、USB で蓄電。電源が取れない緊急時に手軽な一台。



UMI USHI

Solar Charger 3500

カラーバリエーション

Black White

手のひらサイズでコンパクト。いざという時に安心な一台。
大容量 3500mAh。 ※iPhone なら約 1.5 回分充電可能。



手のひらサイズ



製品仕様

型番 U-SO35

サイズ：115×60×16mm

重量：119g

バッテリー容量：3.7V / 3500mAh

定格入力：5.0V 1000mA

定格出力：5.5V 1000mA


ソーラー出力：5.5V 110mA

作動温度領域：-10℃～60℃


保護機能：過電流、過充電、過放電保護

充電回数：約 500 回

蓄電時間：残量ゼロ状態からソーラーのみで約 25-30 時間
残量ゼロ状態から USB で約 6-7 時間



太陽光




コンセント (USB経由)



パソコン (USB経由)

※太陽光での蓄電時間は、季節・天候・場所・角度によって差があります。
※コンセントからの蓄電は別売の USB ポート付 AC アダプターが必要です。

付属品



対応製品



※対応製品は付属品のアダプタに接続できる機種に限ります。

コレいいね！ソレいいね！を世界に。



有限会社パンス

〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 574 富陽ビル 3F
TEL : 03-3267-8733 / FAX : 03-3267-8735 / E-mail : mail@pans.co.jp
<http://www.pans.co.jp>

PANS LTD.

Fuyo Bldg., 3F, 574 Tsurumaki-cho Waseda Shinjuku-ku TOKYO 162-0041, JAPAN
PHONE : +81-3-3267-8733 / FAX : +81-3-3267-8735 / email : mail@pans.co.jp
<http://www.pans.co.jp/english/>